



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», д/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

27 декабря 2018 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 27796

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "ЛеМаС"
2. Юридический адрес: 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая из разводящей сети
4. Место отбора: пищеблок Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 42" г. Перми, г. Пермь, ул. Нестерова, д. 18 (новый корпус)
5. Условия отбора, доставки
Время и дата отбора: 11.12.2018 09:00
Ф.И.О., должность: Селиванова И. В., Врач по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 11.12.2018 10:10
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ04307- Д от 14.09.2018 г., заявление (заявка) № 5747-ЦА от 10.09.2018 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. Код образца (пробы): х.б.18.27796

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 11.12.2018 10:30 Код образца (пробы) 27796 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 11.12.2018 10:40 дата выдачи результата 13.12.2018 10:51					
1	Запах	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,5	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	3±1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 11.12.2018 10:30 Код образца (пробы) 27796 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 11.12.2018 10:40 дата выдачи результата 13.12.2018 10:51					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	8,1±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97 (издание 2018)
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	менее 0,1	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2.4.139-98 (изд.2010 г.)
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 11.12.2018 10:30 Код образца (пробы) 27796 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 11.12.2018 10:50 дата выдачи результата 12.12.2018 10:56					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Иванов

Селиванова И. В., Врач по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

К. Е. Виленчик

27 декабря 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 27796 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протокол лабораторных испытаний № 27796 от 27 декабря 2018 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "ЛеМаС"
2. Юридический адрес: 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая из разводящей сети
4. Место отбора: пищеблок Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 42" г. Перми, г. Пермь, ул. Нестерова, д.18 (новый корпус)
5. Дополнительные сведения: Договор № КМ04307- Д от 14.09.2018 г., заявление (заявка) № 5747-ЦА от 10.09.2018
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 27796 "Вода питьевая из разводящей сети" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.4., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Заведующая отделом гигиены детей и подростков



Щелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Т. Козлов

27 декабря 2018 г.

мп

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п15419

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "ЛеМаС"
2. Юридический адрес: 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: пищеблок МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 42" г. Перми, г. Пермь, ул. Нестерова, д. 18 (новый корпус)
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 11.12.2018 с 09:20 до 09:30
Ф.И.О., должность: Селиванова И. В. Врач по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.12.2018 10:15
Пробы отобраны в соответствии с СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ04307-Д от 14.09.2018 г., Заявление (заявка) № 5747-ЦА от 10.09.2018 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"
8. Код образца (пробы): п.18.15419

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 11.12.2018 10:10						
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50						
дата начала испытаний 11.12.2018 10:15 дата выдачи результата 12.12.2018 11:16						
пищеблок						
15419/1	Смыв со стола «ОС»	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
15419/2	Смыв с ножа "ОС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
15419/3	Смыв с доски «ОС»	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
15419/4	Смыв с кочана капусты свежей	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
15419/5	Смыв с бака "ОС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Селиванова И. В. Врач по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

К. Е. Виленчик

27.12.2018

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п15419 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п15419 от 27 декабря 2018 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "ЛеМаС"
2. Юридический адрес: 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: пищеблок МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 42" г. Перми, г. Пермь, ул. Нестерова, д. 18 (новый корпус)
5. Дополнительные сведения: Договор № КМ04307-Д от 14.09.2018 г., заявление (заявка) № 5747-ЦА от 10.09.2018 г.
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации."

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".

Заведующая отделом гигиены детей и подростков

Щелчкова Е. А.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 11.12.2018 10:20						
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50						
дата начала испытаний 11.12.2018 10:25 дата выдачи результата 13.12.2018 13:13						
пищеблок						
15415/1	Смыв с половника "ГП"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
15415/2	Смыв с тарелок для 1-х блюд	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
15415/3	Смыв с лопатки «ГП»	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
15415/4	Смыв с производственного стола "ГП"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
15415/5	Смыв со спецодежды повара Алиевой	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Селиванова И. В.

Селиванова И. В. Врач по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

К. Е. Виленчик

27.12.2018



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п15415 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протокол лабораторных испытаний № п15415 от 27 декабря 2018 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "ЛеМаС"
2. Юридический адрес: 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: пищеблок МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 42" г. Перми, г. Пермь, ул. Нестерова, 18
5. Дополнительные сведения: Договор № КМ04307-Д от 14.09.2018
Заявление(заявка) № 5747-ЦА от 10.09.2018
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В 5 смывах с объектов внешней среды на пищеблоке БГКП (бактерии группы кишечной палочки) не обнаружены.

Заведующая отделом гигиены детей и подростков

Щелчкова Е. А.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

27 декабря 2018 г.



Б. Г. Козлов

МП

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 27795,27803

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "ЛеМаС"
2. Юридический адрес: 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба № 27795 - кнели из говядины, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 11.12.2018 08:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
Проба № 27803 - каша гречневая рассыпчатая, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 11.12.2018 08:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "ЛеМаС", 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17, Россия
5. Место отбора: пищеблок МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 42" г. Перми, г. Пермь, ул. Нестерова, 18 (новый корпус)
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 11.12.2018 09:05- 09:10
Ф.И.О., должность: Селиванова И. В., Врач по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.12.2018 10:15
НД на отбор проб: ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ04307-Д от 14.09.2018 г., заявление (заявка) № 5747-ЦА от 10.09.2018 г.
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений», Пермь, 2008 г. (Проба № 27795 - рецептура № 187, Проба № 27803 -- рецептура № 219)
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. Код образца (пробы): 6.18.27795; 6.18.27803
11. Условия проведения испытаний: -

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 11.12.2018 10:30 Код образца (пробы) 27795 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 11.12.2018 10:35 дата выдачи результата 17.12.2018 10:03					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 11.12.2018 10:30 Код образца (пробы) 27803 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 11.12.2018 10:40 дата выдачи результата 17.12.2018 10:03					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Селиванова И. В.

Селиванова И. В. Врач по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

27 декабря 2018 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 27808, 27810, 27813, 27814

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "ЛеМаС"
2. Юридический адрес: 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба № 27808 - салат из квашеной капусты с зеленым горошком, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 11.12.2018 08:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
Проба № 27810 - клнеи из говядины с кашей гречневой рассыпчатой, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 11.12.2018 08:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
Проба № 27813 - чай с лимоном, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 11.12.2018 08:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 125 порций
Проба № 27814 - хлеб пшеничный, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 11.12.2018 08:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 125 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "ЛеМаС", 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17, Россия
5. Место отбора: пищеблок МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 42" г. Перми, г. Пермь, ул. Нестерова, 18 (новый корпус)
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 11.12.2018 09:35- 09:50
Ф.И.О., должность: Селиванова И. В., Врач по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
НД на отбор проб: ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям".
Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.12.2018 10:15
7. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ04307-Д от 14.09.2018 г., заявление (заявка) № 5747-ЦА от 10.09.2018 г.
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, Пермь, 2008 г. (проба № 27808 - рецептура № 8, проба № 27810 -- рецептуры №№ 187, 219, проба № 27813 -- рецептура № 504, проба № 27814 -- ГОСТ 31805-2012)
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: Сборник рецептур "Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений 2008 г.", ГОСТ 31805-2012
10. Код образца (пробы): х.18.27808 ; х.18.27810 ; х.18.27813 ; х.18.27814
11. Условия проведения испытаний: -

Протокол(ы) № 27808, 27810, 27813, 27814 распечатан 27 декабря 2018 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 11.12.2018 11:20					
Код образца (пробы) 27808					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					
дата начала испытаний 11.12.2018 11:30 дата выдачи результата 14.12.2018 11:20					
1	Белки + углеводы	г на порцию	5,93	4,08 - 4,51	МУ 4237-86
2	Жиры	г на порцию	3,67	4,02 - 4,45	МУ 4237-86
3	Зола	г на порцию	0,60	0,6 - 0,6	МУ 4237-86
4	Масса	г	60	60 - 60	МУ 4237-86
5	Сухие вещества	г на порцию	10,29	13,73 - 15,17	МУ 4237-86
6	Энергетическая ценность	ккал	57,56	52,54 - 58,08	МУ 4237-86

Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Образец поступил 11.12.2018 11:20

Код образца (пробы) 27810

Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

дата начала испытаний 11.12.2018 11:30 дата выдачи результата 14.12.2018 11:21

1	Белки + углеводы	г на порцию	58,49	62,82 - 69,44	МУ 4237-86
2	Жиры	г на порцию	11,29	16,35 - 18,07	МУ 4237-86
3	Зола	г на порцию	2,3	2,3 - 2,3	МУ 4237-86
4	Масса	г	230	230 - 230	МУ 4237-86
5	Сухие вещества	г на порцию	72,08	90,97 - 100,54	МУ 4237-86
6	Энергетическая ценность	ккал	335,57	398,42 - 440,36	МУ 4237-86

Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Образец поступил 11.12.2018 11:20

Код образца (пробы) 27813

Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

дата начала испытаний 11.12.2018 11:30 дата выдачи результата 14.12.2018 11:21

1	Масса	г	200	200 - 200	МУ 4237-86
2	Энергетическая ценность	ккал	60,00	54,37 - 60,09	МУ 4237-86

Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Образец поступил 11.12.2018 11:20

Код образца (пробы) 27814

Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

дата начала испытаний 11.12.2018 11:30 дата выдачи результата 14.12.2018 11:21

1	Белки + углеводы	г на порцию	36,54	36,54 - 36,54	МУ 4237-86
2	Жиры	г на порцию	0,60	0,6 - 0,6	МУ 4237-86
3	Зола	г на порцию	1,50	1,5 - 1,5	МУ 4237-86
4	Масса	г	60	60 - 60	МУ 4237-86
5	Сухие вещества	г на порцию	38,64	38,64 - 38,64	МУ 4237-86
6	Энергетическая ценность	ккал	151,56	151,56 - 151,56	МУ 4237-86

Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Селиванова И. В. Врач по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

К. Е. Виленчик

27 декабря 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 27808,27810,27813, 27814 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№27808,27810,27813, 27814 от 27 декабря 2018 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "ЛеМаС"

2. Юридический адрес: 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:

Проба № 27808 - салат из квашеной капусты с зеленым горошком, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 11.12.2018 08:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций

Проба № 27810 - клели из говядины с кашей гречневой рассыпчатой, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 11.12.2018 08:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций

Проба № 27813 - чай с лимоном, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 11.12.2018 08:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 125 порций

Проба № 27814 - хлеб пшеничный, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 11.12.2018 08:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 125 порций

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "ЛеМаС", 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17, Россия

5. Место, время и дата отбора: пищеблок МАOU "Средняя общеобразовательная школа № 42" г. Перми, г. Пермь, ул. Нестерова, 18 (новый корпус)

11.12.2018 г. 09:35- 09:50

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ04307-Д от 14.09.2018 г., заявление (заявка) № 5747-ЦА от 10.09.2018 г.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям".

8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений», Пермь, 2008 г. (проба № 27808 - рецептура № 8, проба № 27810 -- рецептуры №№ 187, 219, проба № 27813 -- рецептура № 504, проба № 27814 -- ГОСТ 31805-2012)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В образце, пробе № 27808 "Салат из квашеной капусты с зеленым горошком" содержание белков + углеводов, установленное лабораторным путем, не ниже величины допустимого уровня, содержание жиров, установленное лабораторным путем, ниже величины допустимого уровня, энергетическая ценность, установленная лабораторным путем, в пределах величины допустимого уровня. В образце, пробе № 27810 "Кнели из говядины с кашей гречневой рассыпчатой", содержание белков + углеводов, жиров, энергетическая ценность, установленные лабораторным путем, ниже величины допустимого уровня. В образце, пробе № 27813 "Чай с лимоном", энергетическая ценность, установленная лабораторным путем, в пределах величины допустимого уровня. В образце, пробе № 27814 "Хлеб пшеничный", содержание белков + углеводов, жиров, энергетическая ценность, установленные лабораторным путем, в пределах величины допустимого уровня.

В целом, фактическая энергетическая ценность завтрака (салат из квашеной капусты с зеленым горошком, клели из говядины с кашей гречневой рассыпчатой, чай с сахаром, хлеб пшеничный), установленная лабораторным путем, составила 604,69 ккал, что составляет 25,7 % от величины суточной

стр. 1 из 2