



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

29 декабря 2018 г.

Б. Г. Козлов

мп


**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 28366**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "ЛеМаС"
2. Юридический адрес: 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая из разводящей сети
4. Место отбора: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 42" г. Перми, из водопроводного крана на пищеблоке
5. Условия отбора, доставки
Время и дата отбора: 14.12.2018 10:00
Ф.И.О., должность: Селиванова И. В., Врач по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 14.12.2018 11:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ04307- Д от 14.09.2018 г., заявление (заявка) № 5747-ЦА от 10.09.2018 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. Код образца (пробы): х.б.18.28366

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 14.12.2018 13:00 Код образца (пробы) 28366 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 14.12.2018 13:10 дата выдачи результата 24.12.2018 11:17					
1	Запах	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,5	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	3±1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 14.12.2018 13:00 Код образца (пробы) 28366 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 14.12.2018 13:10 дата выдачи результата 24.12.2018 11:17					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,9±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018)
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	менее 0,1	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд.2010 г.)
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 14.12.2018 12:00 Код образца (пробы) 28366 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 14.12.2018 12:10 дата выдачи результата 17.12.2018 15:38					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Селиванова И. В., Врач по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

К. Е. Виленчик
29 декабря 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 28366 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 28366 от 29 декабря 2018 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "ЛеМаС"
2. Юридический адрес: 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая из разводящей сети
4. Место отбора: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 42" г. Перми, из водопроводного крана на пищеблоке
5. Дополнительные сведения: Договор № КМ04307- Д от 14.09.2018
Заявление(заявка) № 5747-ЦА от 10.09.2018
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 28366 "Вода питьевая из разводящей сети" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.4., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____ Щелчкова Е. А.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

29 декабря 2018 г.

Б. Г. Козлов

мп

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п15755

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "ЛеМаС"
2. Юридический адрес: 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: пищеблок МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 42" г. Перми, г. Пермь, ул. Нестерова, 18
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 14.12.2018 с 10:25 до 10:35
Ф.И.О., должность: Селиванова И. В. Врач по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.12.2018 11:30
Пробы отобраны в соответствии с СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ04307-Д от 14.09.2018 г.
Заявление (заявка) № 5747-ЦА от 10.09.2018 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"
8. Код образца (пробы): п.18.15755

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 14.12.2018 11:50						
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50						
дата начала испытаний 14.12.2018 12:00 дата выдачи результата 17.12.2018 10:00						
пищевые блок						
15755/1	Смыв со стола «ОС»	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
15755/2	Смыв с доски «ОС»	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
15755/3	Смыв с ножа «ОС»	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
15755/4	Смыв с капусты свежей	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
15755/5	Смыв с бака «ОС»	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Селиванова И. В.

Селиванова И. В. Врач по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

К. Е. Виленчик

29.12.2018

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п15755 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протокол лабораторных испытаний № п15632 от 29 декабря 2018 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "ЛеМаС"
2. Юридический адрес: 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: пищеблок МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 42" г. Перми, г. Пермь, ул. Нестерова, 18
5. Дополнительные сведения: Договор № КМ04307-Д от 14.09.2018 г., заявление (заявка) № 5747-ЦА от 10.09.2018 г.
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".

Заведующая отделом гигиены детей и подростков

Щ

Щелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

29 декабря 2018 г.

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п15754

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "ЛеМаС"

2. Юридический адрес: 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: пищеблок МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 42" г. Перми, г. Пермь, ул. Нестерова, 18

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 14.12.2018 с 10:15 до 10:25

Ф.И.О., должность: Селиванова И. В. Врач по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.12.2018 11:30

Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ04307-Д от 14.09.2018 г., заявление (заявка) № 5747-ЦА от 10.09.2018 г.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

8. Код образца (пробы): б.18.15754

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 14.12.2018 11:50						
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50						
дата начала испытаний 14.12.2018 12:05 дата выдачи результата 17.12.2018 14:45						
пищевлок						
15754/1	Смыв с тарелок для 2 блюд	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
15754/2	Смыв с рук повара Шумиловой	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
15754/3	Смыв со спецодежды повара Шумиловой	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
15754/4	Смыв со стола «ГП»	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
15754/5	Смыв с весов «ГП»	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

И. В. Селиванова

Селиванова И. В. Врач по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

К. Е. Виленчик

29.12.2018

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п15754 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п15630 от 29 декабря 2018 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "ЛеМаС"
2. Юридический адрес: 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: пищеблок МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 42" г. Перми, г. Пермь, ул. Нестерова, 18
5. Дополнительные сведения: Договор № КМ04307-Д от 14.09.2018 г., заявление (заявка) № 5747-ЦА от 10.09.2018 г.
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В 5 смывах с объектов внешней среды на пищеблоке бактерии группы кишечной палочки (БГКП) не обнаружены.

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____ Щелчкова Е. А.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

29 декабря 2018 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 28367,28368,28370,28373

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "ЛеМаС"
2. Юридический адрес: 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба № 28367 - запеканка из творога со сгущенным молоком; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 14.12.2018 08:50; срок годности: 2 часа; объем партии: 150 порций; Проба № 28368 - чай с лимоном, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 14.12.2018 08:50; срок годности: 2 часа; объем партии: 150 порций; Проба № 28370 - хлеб пшеничный, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 14.12.2018 08:50; срок годности: 2 часа; объем партии: 150 порций; Проба № 28373 - яблоко свежее, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 14.12.2018 08:50; срок годности: 2 часа; объем партии: 150 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "ЛеМаС", 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17, Россия
5. Место отбора: пищеблок МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 42" г. Перми, г. Пермь, ул. Нестерова, 18
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 14.12.2018 10:50 - 11:05
Ф.И.О., должность: Селиванова И. В., Врач по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.12.2018 11:30
НД на отбор проб: ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям".
7. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ04307-Д от 14.09.2018 г., заявление (заявка) № 5747-ЦА от 10.09.2018 г.
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений», Пермь, 2008 г. (проба № 28367 - рецептура № 141, проба № 28368 -- рецептура № 504, проба № 28370 -- ГОСТ 31805-2012), Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений», Пермь, 2013 г. (проба № 28373 -- рецептура № 112)
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям".
10. Код образца (пробы): х.18.28367; х.18.28368 ; х.18.28370 ; х.18.28373
11. Условия проведения испытаний: -

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	ИД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 14.12.2018 13:00					
Код образца (пробы) 28367					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					
дата начала испытаний 14.12.2018 13:10 дата выдачи результата 18.12.2018 13:14					
1	Белки + углеводы	г на порцию	56,94	61,1 - 67,53	МУ 4237-86
2	Жиры	г на порцию	16,32	16,16 - 17,86	МУ 4237-86
3	Зола	г на порцию	1,8	1,8 - 1,8	МУ 4237-86
4	Масса	г	180	180 - 180	МУ 4237-86
5	Сухие вещества	г на порцию	75,06	73,49 - 81,23	МУ 4237-86
6	Энергетическая ценность	ккал	374,64	389,82 - 430,85	МУ 4237-86

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 14.12.2018 13:00					
Код образца (пробы) 28368					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					
дата начала испытаний 14.12.2018 13:10 дата выдачи результата 18.12.2018 13:14					
1	Масса	г	207	207 - 207	МУ 4237-86
2	Энергетическая ценность	ккал	65,44	54,37 - 60,09	МУ 4237-86

Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 14.12.2018 13:00					
Код образца (пробы) 28370					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					
дата начала испытаний 14.12.2018 13:10 дата выдачи результата 18.12.2018 13:15					
1	Белки + углеводы	г на порцию	17,25	17,25 - 17,25	МУ 4237-86
2	Жиры	г на порцию	0,15	0,15 - 0,15	МУ 4237-86
3	Зола	г на порцию	0,3	0,3 - 0,3	МУ 4237-86
4	Масса	г	30	30 - 30	МУ 4237-86
5	Сухие вещества	г на порцию	16,8	16,8 - 16,8	МУ 4237-86
6	Энергетическая ценность	ккал	70,35	70,35 - 70,35	МУ 4237-86

Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 14.12.2018 13:00					
Код образца (пробы) 28373					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					
дата начала испытаний 14.12.2018 13:10 дата выдачи результата 17.12.2018 16:58					
1	Белки + углеводы	г на порцию	16,38	16,38 - 16,38	МУ 4237-86
2	Жиры	г на порцию	0	0 - 0	МУ 4237-86
3	Зола	г на порцию	0,18	0,18 - 0,18	МУ 4237-86
4	Масса	г	180	180 - 180	МУ 4237-86
5	Сухие вещества	г на порцию	20,52	20,52 - 20,52	МУ 4237-86
6	Энергетическая ценность	ккал	65,52	65,52 - 65,52	МУ 4237-86

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Селиванова И. В. Врач по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

В целом, фактическая энергетическая ценность завтрака (запеканка из творога со сгущенным молоком, чай с лимоном, хлеб пшеничный, яблоко свежее), установленная лабораторным путем, составила 575,95 ккал, что составляет 24,5 % от величины суточной потребности в энергии для детей от 7 до 10 лет, что в пределах нормируемой величины 20-25 % в соответствии с п. 6.14, табл. 1, 3 приложения 4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____ Щ Щелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

29 декабря 2018 г.

Б. Г. Козлов



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 28359, 28360

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "ЛеМаС"
2. Юридический адрес: 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба № 28359 - биточек из курицы припущенный, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 14.12.2018 08:50; срок годности: 2 часа; объем партии: 150 порций
Проба № 28360 - макаронные изделия отварные с овощами, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 14.12.2018 08:50; срок годности: 2 часа; объем партии: 150 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "ЛеМаС", 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17, Россия
5. Место отбора: пищеблок МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 42" г. Перми, г. Пермь, ул. Нестерова, 18
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 14.12.2018 10:40- 10:45
Ф.И.О., должность: Селиванова И. В., Врач по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.12.2018 11:30
НД на отбор проб: ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний"
7. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ04307-Д от 14.09.2018г., заявление (заявка) № 5747-ЦА от 10.09.2018 г.
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений», Пермь, 2008 г. (проба № 28359 - рецептура № 209, проба № 28360 -- рецептура № 125)
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. Код образца (пробы): 6.18.28359; 6.18.28360
11. Условия проведения испытаний: -

Протокол(ы) № 28359, 28360 распечатан 29 декабря 2018 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 14.12.2018 11:40 Код образца (пробы) 28359 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 14.12.2018 11:45 дата выдачи результата 19.12.2018 10:58					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 14.12.2018 11:40 Код образца (пробы) 28360 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 14.12.2018 11:50 дата выдачи результата 19.12.2018 10:58					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Селиванова И. В.

Селиванова И. В. Врач по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671; ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

К. Е. Виленчик
29 декабря 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 28359, 28360

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№28359, 28360 от 29 декабря 2018 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "ЛеМаС"
2. Юридический адрес: 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:
Проба № 28359 - биточек из курицы припущенный, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 14.12.2018 08:50; срок годности: 2 часа; объем партии: 150 порций
Проба № 28360 - макаронные изделия отварные с овощами, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 14.12.2018 08:50; срок годности: 2 часа; объем партии: 150 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "ЛеМаС", 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17, Россия
5. Место, время и дата отбора: пищеблок МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 42" г. Перми, г. Пермь, ул. Нестерова, 18,
14.12.2018 10:40- 10:45
6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ04307-Д от 14.09.2018 г., заявление (заявка) № 5747-ЦА от 10.09.2018 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений», Пермь, 2008 г. (проба № 28359 - рецептура № 209, проба № 28360 -- рецептура № 125)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 28359 "Биточек из курицы припущенный" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 28360 "Макаронные изделия отварные с овощами" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Заведующая отделом гигиены детей и подростков

Щелчкова Е. А.