



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
п/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

29 марта 2017 г.
МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п2502

- Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "ЛеМаС"
- Юридический адрес: 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17
- Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
- Место отбора: пищеблок МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 42" г. Перми, по адресу: г. Пермь, ул. Нестерова, 18
- Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 15.03.2017 с 10:20 до 10:30
Ф.И.О., должность: Глаголева Т. Б. Врач по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.03.2017 12:00
Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами".
- Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2028 Д от 04.07.2016 г. (вх. № 3705 - ЦА от 29.06.16 г.)
- НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"
- Код образца (пробы): 6.17.2502

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 15.03.2017 12:00						
дата начала испытаний 15.03.2017 12:50 дата выдачи результата 17.03.2017 12:07						
пищеблок						
2502/1	Смыв с тарелки для 2-х блюд	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2502/2	Смыв с ложки столовой	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2502/3	Смыв со стаканов (стекло)	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2502/4	Смыв с доски "Гастрономия"	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2502/5	Смыв с ножа "Хлеб"	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Лукьянцева С. А., адрес лаборатории: ул. Куйбышева, 50						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Глаголева Т. Б. Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Б. Г. Козлов

29.03.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п2502 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п2502 от 29.03.17)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "ЛеМаС"
2. Юридический адрес: 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: пищеблок МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 42" г. Перми, по адресу: г. Пермь, ул. Нестерова, 18
5. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2028 Д от 04.07.2016 г. (вх. № 3705 - ЦА от 29.06.16 г.)
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В смывах №№ 2502/1 – 2502/5 БГКП не обнаружены.

Врач по гигиене детей и подростков

Губайдулина Т. Х.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов
29 марта 2017 г.
МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п2503

- Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "ЛеМаС"
- Юридический адрес: 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17
- Наименование образца (пробы): Смыывы с объектов внешней среды
- Место отбора: пищеблок МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 42" г. Перми, по адресу: г. Пермь, ул. Нестерова, 18
- Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 15.03.2017 с 10:00 до 10:10
Ф.И.О., должность: Глаголева Т. Б. Врач по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.03.2017 12:00
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".
- Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2028 Д от 04.07.2016 г. (вх. № 3705 - ЦА от 29.06.16 г.)
- НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации."
- Код образца (пробы): п.17.2503

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 15.03.2017 12:00						
дата начала испытаний 15.03.2017 12:40 дата выдачи результата 16.03.2017 09:49						
пищеблок						
2503/1	Смыыв с производственного стола "МС"	Жизнеспособные яйца гельминтов		не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2503/2	Смыыв с производственного стола "РС"	Жизнеспособные яйца гельминтов		не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2503/3	Смыыв с доски "МС"	Жизнеспособные яйца гельминтов		не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2503/4	Смыыв с вентили крана раковины первичной обработки овощей	Жизнеспособные яйца гельминтов		не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2503/5	Смыыв с доски "ОС"	Жизнеспособные яйца гельминтов		не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Куйбышева, 50						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Глаголева Т. Б. Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566023700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RARU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Б. Г. Козлов
29.03.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п2503 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п2503 от 29.03.17)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "ЛеМаС"
2. Юридический адрес: 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: пищеблок МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 42" г. Перми, по адресу: г. Пермь, ул. Нестерова, 18
5. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2028 Д от 04.07.2016 г. (ш. № 3705 - ЦА от 29.06.16 г.)
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации."

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Смывы №№ 2503/1 - 2503/5 в объеме проведенных исследований соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации."

Врач по гигиене детей и подростков Губайдулина Т. Х.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-18269-01-00

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
п/сч 20560623700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

29 марта 2017 г.
МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4370

- Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО «ЛеМаС»
- Юридический адрес: 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17
- Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: биточки куриные припущенные, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 15.03.2017 09:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 150 порций
- Изготовитель (фирма, предприятие, организация): пищеблок МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 42» г. Перми, по адресу: г. Пермь, ул. Нестерова, 18
страна: РОССИЯ
- Место отбора: пищеблок МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 42» г. Перми, пищеблок
- Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 15.03.2017 10:15
Ф.И.О., должность: Глаголева Т. Б., Врач по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.03.2017 12:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904 - 2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний», ГОСТ Р 54607.1-2011 «Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям».
- Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2028 Д от 04.07.2016 г. (вх. № 3705 - ЦА от 29.06.16 г.)
- НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, 2008 г. (рецептура № 209)
- НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
- Код образца (пробы): 6.17.4370
- Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 15.03.2017 12:00 Код образца (пробы) 4370 дата начала испытаний 15.03.2017 13:10 дата выдачи результата 20.03.2017 10:48					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ³	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94[1]
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., адрес лаборатории: ул. Куйбышева, 50					

Примечание. [1]-техническая компетентность ИЛЦ по проведению измерений данным методом подтверждена в немецкой системе аккредитации DAKKS

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Глаголева Т. Б., Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566023700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RARU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Б. Г. Козлов
29 марта 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4370 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 4370 от 29.03.17)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "ЛеМаС"
2. **Юридический адрес:** 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** биточки куриные припущенные, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 15.03.2017 09:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 150 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 42" г. Пермь, по адресу: г. Пермь, ул. Нестерова, 18
5. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 42" г. Перми, пищеблок, 15.03.2017 10:15
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2028 Д от 04.07.2016 г. (вх. № 3705 - ЦА от 29.06.16 г.)
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, 2008 г. (рецептура № 209)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 4370 "биточки куриные припущенные, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по гигиене детей и подростков _____ Губайдулина Т. Х.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
п/сч 20566U23700), п/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-18269-01-00

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

29 марта 2017 г.
МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4368

- Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "ЛеМаС"
- Юридический адрес: 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17
- Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Гарнир - макаронные изделия открытые, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 15.03.2017 09:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 150 порций
- Изготовитель (фирма, предприятие, организация): пищеблок МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 42" г. Пермь, по адресу: г. Пермь, ул. Нестерова, 18
страна: РОССИЯ
- Место отбора: пищеблок МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 42" г. Пермь, пищеблок
- Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 15.03.2017 10:10
Ф.И.О., должность: Глаголева Т. Б., Врач по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.03.2017 12:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний"
- Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2028 Д от 04.07.2016 г. (вх. № 3705 - ЦА от 29.06.16 г.)
- НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ - интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, 2008 г. (рецептура № 227)
- НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
- Код образца (пробы): 6.17.4368
- Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

Протокол № 4368 распечатан 29 марта 2017 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

стр. 1 из 2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ № п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 15.03.2017 12:00					
Код образца (пробы) 4368					
дата начала испытаний 15.03.2017 13:05 дата выдачи результата 20.03.2017 10:48					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,5x10 ³	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94[1]
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., адрес лаборатории: ул. Куйбышева, 50					

Примечание. [1]-техническая компетентность ИЛЦ по проведению измерений данным методом подтверждена в немецкой системе аккредитации DAKKS

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

М.А. Глаголева

Глаголева Т. Б., Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

Протокол № 4368 распечатан 29 марта 2017 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

стр. 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566023700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Б. Г. Козлов
29 марта 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4368 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 4368 от 29.03.17)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "ЛеМаС"
2. **Юридический адрес:** 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Гарнир - макаронные изделия отварные, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 15.03.2017 09:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 150 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 42" г. Перми, по адресу: г. Пермь, ул. Нестерова, 18
5. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 42" г. Перми, 15.03.2017 10:10
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2028 Д от 04.07.2016 г. (лх. № 3705 - ЦА от 29.06.16 г.)
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, 2008 г. (рецептура № 227)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 4368 "Гарнир - макаронные изделия отварные, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по гигиене детей и подростков _____ Губайдулина Т. Х.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»),
л/сч 20566U23700, р/сч 40301810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов
29 марта 2017 г.
МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4383

- Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО «ЛеМаС»
- Юридический адрес: 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17
- Наименование образца (пробы): Вода питьевая из разводящей сети
- Место отбора: пищеблок МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 42» г. Перми г. Пермь, ул. Нестерова, 18, из водопроводного крана моечной ванны для вторичной обработки овощей
- Условия отбора, доставки
Время и дата отбора: 15.03.2017 10:30
Ф.И.О., должность: Глаголева Т. Б., Врач по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 15.03.2017 12:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».
- Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2028 Д от 04.07.2016 г. (вх. № 3705-ЦА от 29.06.2016 г.)
- НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
- Код образца (пробы): 6.17.4383

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№.№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погреш./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 15.03.2017 12:00					
Код образца (пробы) 4383					
дата начала испытаний 15.03.2017 13:35 дата выдачи результата 16.03.2017 14:09					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., адрес лаборатории: ул. Куйбышева, 50					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Глаголева Т. Б., Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
п/сч 20566023700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Б. Г. Козлов
29 марта 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4383 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 4383 от 29.03.17)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "ЛеМаС"
2. Юридический адрес: 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая из разводящей сети
4. Место отбора: пищеблок МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 42" г. Перми, по адресу: г. Пермь, ул. Нестерова, 18, из водопроводного крана моечной ванны для вторичной обработки овощей
5. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2023 Д от 04.07.2016 г. (вх. № 3705-ЦА от 29.06.2016 г.)
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 4383 "Вода питьевая из разводящей сети" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Врач по гигиене детей и подростков

Губайдулина Т.Х.

II квартал 2017г.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ документов



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 8272

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "ЛеМаС"
2. Юридический адрес: 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: гарнир - рис припущенный, без заправки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 03.05.2017 09:15; срок годности: 2 часа; объем партии: 150 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): пищеблок МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 42" г. Перми, по адресу: г. Пермь, ул. Нестерова, 18
страна: РОССИЯ
5. Место отбора: пищеблок МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 42" г. Перми
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 03.05.2017 10:10
Ф.И.О., должность: Глаголева Т. Б., Врач по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.05.2017 11:25
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2028 Д от 04.07.2016, заявка № 3705-ЦА от 29.06.2016
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, 2008 г. (рецептура № 225)
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. Код образца (пробы): 6.17.8272
11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

стр. 1 из 2

Протокол № 8272 распечатан 18 мая 2017 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания


Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 03.05.2017 11:25 Код образца (пробы) 8272 дата начала испытаний 03.05.2017 11:50 дата выдачи результата 10.05.2017 15:27					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94[1]
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., адрес лаборатории: ул. Куйбышева, 50					

Примечание. [1]-техническая компетентность ИЛЦ по проведению измерений данным методом подтверждена в немецкой системе аккредитации DAkkS

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


Глаголева Т. Б., Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Для
документов

18 мая 2017 г. Козлов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 8272 Э


по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 8272 от 18.05.17)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "ЛеМаС"
2. Юридический адрес: 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: гарнир - рис припущенный, без заправки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 03.05.2017 09:15; срок годности: 2 часа; объем партии: 150 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): пищеблок МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 42" г. Перми, по адресу: г. Пермь, ул. Нестерова, 18
5. Место, время и дата отбора: пищеблок МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 42" г. Перми, 03.05.2017 10:10
6. Дополнительные сведения: Договор № 2028 Д от 04.07.2016, заявка № 3705-ЦА от 29.06.2016
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, 2008 г. (рецептура № 225)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 8272 "гарнир - рис припущенный" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по общей гигиене



Глаголева Т. Б.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»
Руководитель ИЛЦ

18 мая 2017 г. Т. Козлов

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 8274

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "ЛеМаС"
2. Юридический адрес: 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: шницель из говядины, без видимых загрязнений; дата изготовления: 03.05.2017 09:15; срок годности: 2 часа; объем партии: 150 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): пищеблок МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 42" г. Перми, по адресу: г. Пермь, ул. Нестерова, 18
страна: РОССИЯ
5. Место отбора: пищеблок МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 42" г. Перми
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 03.05.2017 10:00
Ф.И.О., должность: Глаголева Т. Б., Врач по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.05.2017 11:25
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2028Д от 04.07.2016, заявка № 3705 - ЦА от 29.06.2016
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, 2008 г. (рецептура № 189)
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. Код образца (пробы): 6.17.8274
11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

стр. 1 из 2

Протокол № 8274 распечатан 18 мая 2017 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 03.05.2017 11:25 Код образца (пробы) 8274 дата начала испытаний 03.05.2017 12:00 дата выдачи результата 10.05.2017 15:27					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,5 \times 10^2$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94[1]
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., адрес лаборатории: ул. Куйбышева, 50					

Примечание. [1]-техническая компетентность ИЛЦ по проведению измерений данным методом подтверждена в немецкой системе аккредитации DAkkS

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Глаголева Т. Б., Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 8274 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 8274 от 18.05.17)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "ЛеМаС"
2. Юридический адрес: 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: шницель из говядины, без видимых загрязнений; дата изготовления: 03.05.2017 09:15; срок годности: 2 часа; объем партии: 150 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): пищеблок МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 42" г. Перми, по адресу: г. Пермь, ул. Нестерова, 18
5. Место, время и дата отбора: пищеблок МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 42" г. Перми, 03.05.2017 10:00
6. Дополнительные сведения: Договор № 2028Д от 04.07.2016, заявка № 3705 - ЦА от 29.06.2016
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
8. НД на продукцию: Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений, 2008 г. (рецептура № 189)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 8274 "шницель из говядины" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по общей гигиене _____

Глаголева Т. Б.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
п/сч 20566023700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б.Г. Козлов

20 декабря 2017 г.
МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 23861, 23864, 23867

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО «JeMaC»
2. Юридический адрес: 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба № 23861 - биточек из говядины; дата изготовления: 23.11.2017 09:00; срок годности: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 20 порций
Проба № 23864 - овощи в молочном соусе; дата изготовления: 23.11.2017 09:00; срок годности: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 20 порций
Проба № 23867 - чай с сахаром; дата изготовления: 23.11.2017 09:00; срок годности: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 50 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): пищеблок МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 42» г. Пермь, г. Пермь, ул. Нестерова, 18, Россия
5. Место отбора: пищеблок МАОУ «СОШ № 42» г. Пермь, г. Пермь, ул. Нестерова, 18
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: Проба № 23861 - 23.11.2017 09:40-09:50
Ф.И.О., должность: Селиванова И. В., Врач по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.11.2017 11:40
НД на отбор проб: ГОСТ Р 54607.1-2011 «Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям», МУ 1-40/3805-91 «Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания».
7. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2878 Д от 01.09.2017 г., Заявление (заявка) № 5090-ЦА от 31.08.2017
8. НД на продукцию: «Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений», Пермь, 2008 г.:
 - проба № 23861 - рецептура № 1503;
 - проба № 23864 - рецептура № 2007;
 - проба № 23867 - рецептура № 502.
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 4237-86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»
10. Код образца (пробы): х.17.23861 ; х.17.23864 ; х.17.23867
11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

Протокол(ы) № 23861, 23864, 23867 распечатан 20 декабря 2017 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

стр. 1 из 2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 23.11.2017 12:10					
Код образца (пробы) 23861					
дата начала испытаний 23.11.2017 12:20 дата выдачи результата 28.11.2017 10:26					
1	Белки + углеводы	г на порцию	19,98	24,9 - 27,53	МУ 4237-86
2	Жиры	г на порцию	10,42	8,17 - 9,03	МУ 4237-86
3	Зола	г на порцию	0,8	0,8 - 0,8	МУ 4237-86
4	Масса	г	80	80 - 80	МУ 4237-86
5	Сухие вещества	г на порцию	31,20	35,78 - 39,55	МУ 4237-86
6	Энергетическая ценность	ккал	173,70	173,15 - 191,38	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 23.11.2017 12:10					
Код образца (пробы) 23864					
дата начала испытаний 23.11.2017 12:51 дата выдачи результата 28.11.2017 10:26					
1	Белки + углеводы	г на порцию	20,78	14,84 - 16,4	МУ 4237-86
2	Жиры	г на порцию	6,52	6,43 - 7,11	МУ 4237-86
3	Зола	г на порцию	1,5	1,5 - 1,5	МУ 4237-86
4	Масса	г	150	150 - 150	МУ 4237-86
5	Сухие вещества	г на порцию	28,80	27,08 - 29,93	МУ 4237-86
6	Энергетическая ценность	ккал	141,80	117,25 - 129,59	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 23.11.2017 12:10					
Код образца (пробы) 23867					
дата начала испытаний 23.11.2017 12:40 дата выдачи результата 28.11.2017 10:26					
1	Масса	г	200	200 - 200	МУ 4237-86
2	Энергетическая ценность	ккал	72,8	52,62 - 58,16	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Селиванова И. В. Селиванова И. В. Врач по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

Протокол(ы) № 23861, 23864, 23867 распечатан 20 декабря 2017 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

стр. 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
д/сч 20566У23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

20 декабря 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 23861, 23864, 23867 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протоколы лабораторных исследований №№ 23861, 23864, 23867 от 20 декабря 2017 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "ЛеМаС"
2. Юридический адрес: 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:
Проба № 23861 - биточки из говядины; дата изготовления: 23.11.2017 09:00; срок годности: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 20 порций
Проба № 23864 - овощи в молочном соусе; дата изготовления: 23.11.2017 09:00; срок годности: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 20 порций
Проба № 23867 - чай с сахаром; дата изготовления: 23.11.2017 09:00; срок годности: 2 часа; номер партии: б/н; объем партии: 50 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): пищеблок MAOY "Средняя общеобразовательная школа № 42" г. Перми, г. Пермь, ул. Нестерова, 18, Россия
5. Место, время и дата отбора: пищеблок MAOY "Средняя общеобразовательная школа № 42" г. Перми, г. Пермь, ул. Нестерова, 18, 23.11.2017 09:40 - 09:50
6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2878 Д от 01.09.2017 г., Заявление (заказ) № 5090-ЦА от 31.08.2017
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах"
8. НД на продукцию: «Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений», Пермь, 2008 г.:
 - проба № 23861 - рецептура № 1503;
 - проба № 23864 - рецептура № 2007;
 - проба № 23867 - рецептура № 502.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В образце, пробе № 23861 "биточек из говядины" энергетическая ценность, установленная лабораторным путем, в пределах величины допустимого уровня. Масса, отобранного образца, соответствует выходу готового блюда, указанному в меню-раскладке.

В образце, пробе № 23864 "овощи в молочном соусе" энергетическая ценность, установленная лабораторным путем, не ниже величины допустимого уровня. Масса, отобранного образца, соответствует выходу готового блюда, указанному в меню-раскладке.

В образце, пробе № 23867 "чай с сахаром" энергетическая ценность, установленная лабораторным путем, не ниже величины допустимого уровня. Масса, отобранного образца, соответствует выходу готового блюда, указанному в меню-раскладке.

Заведующая отделом гигиены детей и подростков

Щелчкова Е. А.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача:
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

4 декабря 2017 г.
МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п12595

- Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "ЛеМаС"
- Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, 5-17
- Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
- Место отбора: МАОУ "СОШ № 42" г. Перми, 614016, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Нестерова, 18
- Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 23.11.2017 в 10:20
Ф.И.О., должность: Селиванова И. В. Врач по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.11.2017 12:00
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".
- Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2878 Д от 01.09.2017
Заявление (заявка) № 5090-ЦА от 31.08.2017
- НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации."
- Код образца (пробы): п.17.12595

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 23.11.2017 12:30						
дата начала испытаний 23.11.2017 12:40 дата выдачи результата 24.11.2017 11:38						
МАОУ "СОШ №42" пищеблок						
12595/1	Смыв с тарелок	Жизнеспособные яйца гельминтов		не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
12595/2	Смыв с кружек	Жизнеспособные яйца гельминтов		не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
12595/3	Смыв с бачка "Гарниры"	Жизнеспособные яйца гельминтов		не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
12595/4	Смыв с производственного стола "МС"	Жизнеспособные яйца гельминтов		не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
12595/5	Смыв с доски "КС"	Жизнеспособные яйца гельминтов		не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Куйбышева, 50						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:
Селиванова И. В. Врач по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

04.12.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п12595 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п12595 от 4 декабря 2017 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "ЛеМаС"
2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, 5-17
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 42" г. Перми, 614016, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Нестерова, 18
5. Дополнительные сведения: Договор № 2878 Д от 01.09.2017
Заявление (заявка) № 5090-ЦА от 31.08.2017
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".

Заведующая отделом гигиены детей и подростков

 Щелчкова Е. А.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов
4 декабря 2017 г.
МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п12596

- Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "ЛеМаС"
- Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, 5-17
- Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
- Место отбора: МАОУ "СОШ № 42" г. Перми, 614016, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Нестерова, 18
- Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 23.11.2017 в 10:20
Ф.И.О., должность: Селиванова И. В. Врач по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.11.2017 12:00
Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами".
- Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2878 Д от 01.09.2017
Заявление (заявка) № 5090-ЦА от 31.08.2017
- НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"
- Код образца (пробы): 6.17.12596

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 23.11.2017 12:30						
дата начала испытаний 23.11.2017 12:39 дата выдачи результата 29.11.2017 13:13						
МАОУ "СОШ №42" пищеблок						
12596/1	Смыв с тарелок	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
12596/2	Смыв с кружек	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
12596/3	Смыв с бачка "Гарниры"	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
12596/4	Смыв с ложек	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
12596/5	Смыв с рук повара Колеговой С.С.	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Лукьянцева С. А., адрес лаборатории: ул. Куйбышева, 50						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Селиванова И. В. Врач по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
п/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

04.12.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п12596 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п12596 от 4 декабря 2017 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО «ЛеМаС»
2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, 5-17
3. Наименование образца (пробы): Сняты с объектов внешней среды
4. Место отбора: пищеблок МАОУ «СОШ № 42» г. Перми, 614016, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Нестерова, 18
5. Дополнительные сведения: Договор № 2878 Д от 01.09.2017
Заявление (заявка) № 5090-ЦА от 31.08.2017
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами".

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____ Щелчкова Е. А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», БИК 045773001, ОКПО 75507248
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

4 декабря 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 23853,23855 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протоколы лабораторных исследований №№ 23853,23855 от 4 декабря 2017 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "ЛеМаС"
2. Юридический адрес: 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:
Проба № 23853 - Биточек из говядины; дата изготовления: 23.11.2017 09:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 20 порций
Проба № 23855 - запеканка из творога; дата изготовления: 23.11.2017 09:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "ЛеМаС", 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17, Россия
5. Место, время и дата отбора: пищеблок МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 42" г. Перми, г. Пермь, ул. Нестерова, 18
23.11.2017 09:40
6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2878 Д от 01.09.2017 г., заявление (заявка) № 5090-ЦА от 31.08.2017
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
8. НД на продукцию: Сборник рецептур "Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений", г. Пермь, 2008 г. (Проба № 23853 - рецептура № 1503, Проба № 23855 - рецептура № 1200)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 23853 "Биточек из говядины" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 23855 "запеканка из творога" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Заведующая отделом гигиены детей и подростков

Щелчкова Е. А.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122872 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122872 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
п/сч 20566У23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

В.А. Козлов

4 декабря 2017 г.
МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 23853,23855

- Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "ЛеМаС"
- Юридический адрес: 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17
- Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба № 23853 - Биточек из говядины; дата изготовления: 23.11.2017 09:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 20 порций
Проба № 23855 - запеканка из творога; дата изготовления: 23.11.2017 09:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
- Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "ЛеМаС", 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17, Россия
- Место отбора: пищеблок МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 42" г. Перми, г. Пермь, ул. Нестерова, 18
- Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 23.11.2017 09:40
Ф.И.О., должность: Селиванова И. В., Врач по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.11.2017 11:40
НД на отбор проб: ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний"
- Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2878 Д от 01.09.2017г.
Заявление (заявка) № 5090-ЦА от 31.08.2017г.
- НД на продукцию: Сборник рецептур "Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений", г. Пермь, 2008 г. (Проба № 23853 - рецептура № 1503, Проба № 23855 - рецептура № 1200)
- НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
- Код образца (пробы): 6.17.23853 ; 6.17.23855
- Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 23.11.2017 12:50 Код образца (пробы) 23853 дата начала испытаний 23.11.2017 13:00 дата выдачи результата 27.11.2017 16:17					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., адрес лаборатории: ул. Куйбышева, 50					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 23.11.2017 12:00 Код образца (пробы) 23855 дата начала испытаний 23.11.2017 13:05 дата выдачи результата 27.11.2017 16:17					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., адрес лаборатории: ул. Куйбышева, 50					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Селиванова И. В.

Селиванова И. В. Врач по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

Протокол(ы) № 23853,23855 распечатан 4 декабря 2017 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Протокол(ы) № 23853,23855 распечатан 4 декабря 2017 г.
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 10559016166671, ИНН 5904122072, ФЛГ в Пермском краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
д/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»
Руководитель ИЛП

Б. Г. Козлов

20 декабря 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 23856 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 23856 от 20 декабря 2017 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "ЛеМаС"
2. Юридический адрес: 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая из разводящей сети
4. Место отбора: МАОУ "СОШ № 42" г. Пермь, пищеблок
5. Дополнительные сведения: Договор № 2878 Д от 01.09.2017
Заявление (заявка) № 5090-ЦА от 31.08.2017
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 23856 "Вода питьевая из разводящей сети" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.4., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Заведующая отделом гигиены детей и подростков

Щелчкова Е. А.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
№ сч 20566U23700), № сч 4050181050002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

20 декабря 2017 г.
МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 23856

- Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО «ЛеМас»
- Юридический адрес: 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17
- Наименование образца (пробы): Вода питьевая из разводящей сети
- Место отбора: пищеблок МАОУ «СОШ № 42» г. Пермь
- Условия отбора, доставки
Время и дата отбора: 23.11.2017 10:50
Ф.И.О., должность: Селиванова И. В., Врач по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Доставлен в ИЛЦ: 23.11.2017 12:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) «Вода питьевая. Отбор проб из стационарных водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».
- Дополнительные сведения:
Цель исследований, оснований: Производственный контроль, Договор № 2878 Д от 01.09.2017
Заявление(заявка) № 5090-ЦА от 31.08.2017
- НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
- Код образца (пробы): хб.17.23856

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 23.11.2017 13:00 Код образца (пробы) 23856 дата начала испытаний 23.11.2017 13:10 дата выдачи результата 04.12.2017 16:53					
1	Запах	балл	1	не более 2	ГОСТ 3351-74
2	Мутность (по каолину)	мг/дм3	0,50±0,10	не более 1,5	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	градус	9,0±3,0	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Шардакова Л. О., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 23.11.2017 13:00 Код образца (пробы) 23856 дата начала испытаний 23.11.2017 13:10 дата выдачи результата 04.12.2017 16:53					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,8±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	0,125±0,029	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд. 2010 г.)
Ответственный: Шардакова Л. О., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 23.11.2017 12:15 Код образца (пробы) 23856 дата начала испытаний 23.11.2017 12:17 дата выдачи результата 24.11.2017 13:53					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянчева С. А., адрес лаборатории: ул. Куйбышева, 50					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:
Селиванова И. В., Врач по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФХ по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 2056-6U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б.Т. Козлов

22.12.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п184 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п184 от 22 декабря 2017 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "ЛеМаС"
2. Юридический адрес: 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17
3. Наименование образца (пробы): Смесь с объектов внешней среды
4. Место отбора: пищеблок МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 42" г. Перми, г. Пермь, ул. Нестерова, 18
5. Дополнительные сведения: Договор № 2878 Д от 01.09.2017
Заявление(заявка) № 5090-ЦА от 31.08.2017
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В объеме проведенных исследований проба соответствует требованиям МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами".

Заведующая отделом гигиены детей и подростков

Щелчкова Е. А.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 4050181050002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»
Руководитель ИЛЦ
Б. Г. Козлов
22 декабря 2017 г.
МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 184

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "ЛеМас"
2. Юридический адрес: 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: пищеблок МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 42" г. Перми, г. Пермь, ул. Нестерова, 18
5. Условия отбора, доставка
Дата и время отбора: 20.12.2017 в 10:15
Ф.И.О., должность: Селиванова И. В. Врач по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.12.2017 13:15
Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2878 Д от 01.09.2017
Заявление (заявка) № 5090-ЦА от 31.08.2017
7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"
8. Код образца (пробы): 6.12.184

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Per. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 20.12.2017 14:30						
дата начала испытаний 20.12.2017 14:40 дата выдачи результата 22.12.2017 10:46						
пищеблок						
184/1	Рук повара Шермиловой	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Лукьянцева С. А., адрес лаборатории: ул. Куйбышева, 50						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Селиванова И. В. Врач по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566 U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

22.12.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п183 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п183 от 22 декабря 2017 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "ЛеМаС"
2. Юридический адрес: 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17
3. Наименование образца (пробы): Смыты с объектов внешней среды
4. Место отбора: пищеблок МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 42" г. Перми, г. Пермь, ул. Нестерова, 18
5. Дополнительные сведения: Договор № 2878 Д от 01.09.2017
Заявление (заявка) № 5090-ЦА от 31.08.2017
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации."

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации."

Заведующая отделом гигиены детей и подростков

Щелчкова Е. А.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 4050181090002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 043773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»
Руководитель ИЛЦ
Б. Г. Козлов
22 декабря 2017 г.
МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п183

- Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "ЛеМаС"
- Юридический адрес: 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17
- Наименование образца (пробы): Смылы с объектов внешней среды
- Место отбора: пищеблок МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 42" г. Пермь, г. Пермь, ул. Нестерова, 18
- Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 20.12.2017 в 10:20
Ф.И.О., должность: Селиванова И.В. Врач по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.12.2017 13:15
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".
- Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2878 Д от 01.09.2017
Заявление(заявка) № 5090-ЦА от 31.08.2017
- НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"
- Код образца (пробы): п.18.183

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 20.12.2017 13:25						
дата начала испытаний 20.12.2017 13:25 дата выдачи результата 21.12.2017 16:45						
пищеблок						
183/1	Смыв с рук повара Шермиловой	Жизнеспособные яйца гельминтов		не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
183/2	Смыв с со спеложелы Колеговой С.С.	Жизнеспособные яйца гельминтов		не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
183/3	Смыв с зелени	Жизнеспособные яйца гельминтов		не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Куйбышева, 50						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:
Селиванова И.В. Врач по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»),
л/сч 20566023700), р/сч 40501810500002090002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.71 0044

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Дл
25 декабря 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 361, 362 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протоколы лабораторных исследований №361, 362 от 25 декабря 2017 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "ЛеМаС"
2. Юридический адрес: 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17
3. Наименование образца (пробы):
Вода питьевая из разводящей сети
4. Место отбора:
пищеблок МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 42" г. Перми
Проба № 361 - пищеблок овощной цех
Проба № 362 - пищеблок мясной цех
20.12.2017 10:30-10:40
5. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2878 Д от 01.09.2017 г.
Заявление (заявка) № 5090-ЦА от 31.08.2017
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 361 "Вода питьевая из разводящей сети" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.4., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Проба № 362 "Вода питьевая из разводящей сети" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.4., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Заведующая отделом гигиены детей и подростков

Щелчкова Е. А.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 2056623700), р/сч 40301810300002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛП: *Б.С. Козлов*



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 361, 362

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО «ЛеМаС»
2. Юридический адрес: 614111, Пермский край, г. Пермь, Серебрянский проезд, д. 5, кв. 17
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая из разводящей сети
4. Место отбора: пищеблок МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 42» г. Перми
Проба № 361 - овощной цех
Проба № 362 - мясной цех
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 20.12.2017 10:30 - 10:40
Ф.И.О., должность: Селиванова И. В., Врач по гигиене детей и подростков
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛП: 20.12.2017 13:15
НД на отбор проб:
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",
ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2878 Д от 01.09.2017
Заявление(заявка) № 5090-ЦА от 31.08.2017
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. Код образца (пробы): х.б.18.361; х.б.18.362
9. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

Протокол(ы) № 361, 362 распечатан 25 декабря 2017 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛП

стр. 1 из 2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 20.12.2017 14:20 Код образца (пробы) 361 дата начала испытаний 20.12.2017 14:30 дата выдачи результата 25.12.2017 10:00					
1	Запах	балл	1	не более 2	ГОСТ 3351-74
2	Мутность (по коалину)	мг/дм3	менее 0,5	не более 1,5	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	градус	2±1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Шардакова Л. О., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 20.12.2017 14:20 Код образца (пробы) 361 дата начала испытаний 20.12.2017 14:30 дата выдачи результата 25.12.2017 10:00					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,8±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	менее 0,1	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд.2010 г.)
Ответственный: Шардакова Л. О., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 20.12.2017 14:10 Код образца (пробы) 361 дата начала испытаний 20.12.2017 14:25 дата выдачи результата 21.12.2017 14:03					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., адрес лаборатории: ул. Куйбышева, 50					
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 20.12.2017 14:20 Код образца (пробы) 362 дата начала испытаний 20.12.2017 14:30 дата выдачи результата 25.12.2017 10:00					
1	Запах	балл	1	не более 2	ГОСТ 3351-74
2	Мутность (по коалину)	мг/дм3	менее 0,5	не более 1,5	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	градус	3±1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Шардакова Л. О., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 20.12.2017 14:20 Код образца (пробы) 362 дата начала испытаний 20.12.2017 14:30 дата выдачи результата 25.12.2017 10:00					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,8±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	менее 0,1	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд.2010 г.)
Ответственный: Шардакова Л. О., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 20.12.2017 14:10 Код образца (пробы) 362 дата начала испытаний 20.12.2017 14:30 дата выдачи результата 21.12.2017 14:03					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., адрес лаборатории: ул. Куйбышева, 50					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:
Селиванова И. В. Селиванова И. В. Врач по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

стр. 2 из 2

Протокол(ы) № 361, 362 распечатан 25 декабря 2017 г.
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛП